

# Bệnh Trĩ Có Nguy Hiểm Không, Có Ảnh Hưởng Đến Tính Mạng?

bệnh trĩ có nguy hiểm gì là thắc mắc của không ít người bị bệnh. Theo các chuyên gia, chứng bệnh này khá lành đặc điểm cùng với hầu như không ảnh hưởng đến tính mạng. Nếu tích cực trị cùng với chăm sóc phù hợp, bệnh có thể được tự chủ cùng với chữa trị vĩnh viễn. Bên cạnh đó, cấp độ xem thường có nguy cơ khiến cho búi trĩ tiến triển về kích thích cùng với dẫn đến các hậu quả nghiêm trọng như sa nghệt khóm trĩ, thiếu máu mãn tính, nhiễm trùng hậu môn,...

trĩ có nguy hiểm không?

## bệnh trĩ có nguy hiểm không?

bệnh trĩ (lòi dom) là hiện tượng tĩnh mạch trực tràng – hậu môn bị suy giảm, giãn phình, ú máu cùng với trở thành những cấu tạo kiểu búi (được gọi là búi trĩ). Bệnh hay gặp ở bạn nam tuổi trung niên, người già cũng như nguy cơ nhiễm bệnh cao hơn ở bạn nam.

thật ra, trĩ là hệ lụy bởi tăng sức ép khóm trĩ ở hậu môn trong 1 thời gian dài khiến cho thành mạch giảm sút và giãn phình. Bệnh thường hay tiếp diễn bởi vì lối sống lười vận động, khẩu phần ăn ít chất xơ, tiêu chảy – đại tiện khó kéo dài, lao động nặng, thói quen nhịn đi vệ sinh,...

Cho dù bệnh trĩ gây nhiều dấu hiệu nhận biết không dễ chịu như đi ngoài ra máu, nóng rát hậu môn trực tràng, khó khăn lúc đi đại tiện,... song bệnh lý này không có mức độ quá nguy hiểm. Theo các bác sĩ nam khoa, trĩ không đe dọa tới tính mệnh cũng như hoàn toàn có thể trị dứt điểm nếu thăm khám cùng với can thiệp khắc phục sớm.

## một số biến chứng hay bắt gặp của bệnh trĩ

Dù không gây nên nguy hại tới sức khỏe và tính mệnh nhưng trĩ có thể tiến triển cũng như làm phát sinh nhiều biến chứng trầm trọng nếu không kịp thời chữa. Những hậu quả thường bắt gặp của bệnh trĩ, bao gồm:

### một. Thiếu máu mãn tính

thiếu máu mãn tính thường hay xảy ra tại bạn nam bị trĩ trạng thái 3 cũng như tình hình 4. Tai biến này là hậu quả bởi vì trạng thái đi đại tiện ra máu kéo dài. Thực tế, biến chứng này chưa có giai đoạn quá trầm trọng cũng như không chi phối đến sức khỏe tổng thể.

đi đại tiện ra máu kéo dài có thể dẫn đến mất máu mãn tính

nhưng mà thiếu máu có nguy cơ khiến cho người mệt mỏi, xanh xao, nam giới dẫn đến kém, sụt cân, ăn dùng kém và giảm sút khả năng tập luyện trung khi lao động – học tập. Với phái đẹp, mất máu còn khiến cho tăng khả năng vô kinh cùng với kinh nguyệt bị rối loạn.

## 2. Nghệt búi trĩ

Sa nghệt búi trĩ là tai biến hay bắt gặp ở bệnh trĩ nội tình trạng 3 và mức độ 4. Tai biến này xảy ra khi khóm trĩ sa ra ngoài hoàn toàn và mắc nghệt bởi vì cơ khoảng hậu môn trực tràng co thắt quá độ. Nghệt

khóm trĩ gây đứt đoạn việc tuần hoàn của đám rối tĩnh mạch làm cho khóm trĩ thiếu máu nuôi dưỡng, gây hiện tượng phù nề, căng bóng và sưng đau đốn quần quai.

So đối với cơn đau đốn bệnh trĩ thường thì, sa nghẹt đám rối tĩnh mạch thì có hiện tượng nặng, tác động nghiêm trọng đến cuộc sống sinh hoạt cùng với thể trạng. Tai biến này kéo dài có nguy cơ khiến cho khóm trĩ chuyển tới màu đỏ tím đậm, tăng khả năng nhiễm trùng và vỡ khóm trĩ.

### 3. Tạo thành bệnh trĩ huyết khối

trĩ huyết khối là một trong những biến chứng phổ biến của bệnh trĩ. Hậu quả này xuất hiện khi mạch máu trong đám rối tĩnh mạch bị vỡ làm cho máu tràn ra ngoài cùng với đông lại tạo thành huyết khối. Tương tự nghẹt đám rối tĩnh mạch, huyết khối trở thành có khả năng làm đứt đoạn việc lưu thông máu khiến cho khóm trĩ sưng cảm giác đau, phù nề và tăng khả năng nhiễm trùng.

### 4. Thay đổi tác dụng cơ thắt hậu môn

Cơ thắt hậu môn là cơ quan điều khiển hoạt động đóng – mở của hậu môn trực tràng. Nhưng mức độ khóm trĩ sa ra ngoài Trong lúc dài có khả năng làm cho cơ quan này mất cân bằng chức năng cũng như đóng – mở một cách bất thường. Thay đổi cơ thắt hậu môn trực tràng có nguy cơ dẫn tới mất kiểm chế khi đi vệ sinh cùng với trung tiện (xì hơi).

thay đổi công dụng cơ thắt hậu môn trực tràng dẫn đến mất tự chủ khi đi WC cùng với trung tiện

ở 1 số trường hợp, cơ thắt hậu môn trực tràng có nguy cơ tụt thất thường dẫn tới sa nghẹt búi trĩ, trĩ huyết khối cũng như tăng nguy cơ viêm nhiễm trực tràng – hậu môn trực tràng.

### 5. Vỡ đám rối tĩnh mạch

Vỡ khóm trĩ thường thấy tại một số tình huống bị trĩ Trong thời gian dài, đặc biệt là bệnh trĩ ngoại. Khóm trĩ bị vỡ do lưu số lượng máu trong mao mạch gia tăng đột ngột khiến mao mạch vỡ cũng như gây tình hình ra máu. Hậu quả không những dẫn tới đau nặng nề cùng với quần quai mà lại tăng khả năng nhiễm trùng hậu môn và hoại tử nếu không khắc phục đúng phương pháp.

### 6. Hình thành trĩ tầm

trĩ vòng là giai đoạn ống trực tràng – hậu môn hình thành nhiều đám rối tĩnh mạch. Những khóm trĩ thứ phát kết hợp với đám rối tĩnh mạch tiên phát trở thành một khóm trĩ không nhỏ cũng như sa hẳn ra bên ngoài hậu môn trực tràng. Ngoài sa búi trĩ, trĩ vòng còn gây sa niêm mạc trực tràng.

bệnh trĩ tầm thường hay là hậu quả bởi phát triển của bệnh trĩ dung dịch. So với một số dạng trĩ đơn thuần, bệnh trĩ khoảng có độ nặng và bắt buộc phải can thiệp thủ thuật để khử.

### 7. Tăng khả năng mắc một số bệnh trực tràng – hậu môn

sự xuất hiện của búi trĩ tác động không nhỏ đến vận động tiêu hóa và niêm mạc trực tràng – hậu môn. Bởi vậy căn bệnh này lâu ngày có thể làm tăng nguy cơ những chứng bệnh ở đường tiêu hóa dưới như:

- viêm nhiễm hậu môn: lúc bị bệnh trĩ, niêm mạc hậu môn luôn trong hiện tượng ướt át cũng như ngứa ngáy. Tình trạng này không những dẫn đến khó chịu mà lại gây tăng nguy cơ nhiễm trùng hậu môn (viêm khe, viêm nhú). Hậu môn bị nhiễm trùng điển hình bởi vì dấu hiệu ngứa ngáy, đau buốt cũng như sưng cảm giác đau.

- Nứt kẽ hậu môn: nứt hậu môn là hiện tượng niêm mạc ống hậu môn hình thành ổ viêm loét đi kèm với sự thụt thắt quá độ của cơ thắt cùng với xuất hiện cơn đau đờn dữ dội sau khi đi WC. Chứng bệnh này thường hay diễn ra vì viêm nhiễm hậu môn trực tràng, mất máu mạn tính hoặc sau khi phẫu thuật cắt trĩ.
- Áp xe quanh hậu môn: Áp xe quanh hậu môn là hiện tượng viêm nhiễm kéo dài hình thành ổ áp xe tại niêm mạc hậu môn. Đối với căn bệnh này, nên chủ động chích rạch mủ và dùng kháng sinh kịp thời. Nếu không giải quyết, ổ áp xe có nguy cơ vỡ cũng như dẫn tới bệnh rò hậu môn.

## 8. Chi phối đến chất lượng cuộc sống

sự xuất hiện của khóm trĩ tại ống hậu môn dẫn đến cảm giác vướng víu, không dễ chịu, ướt át và ngứa. Ở những giai đoạn sau, búi trĩ có thể nâng cao về kích cỡ cũng như dẫn đến không ít dấu hiệu nhận biết nặng nề như chảy máu thành giọt, đau rát hậu môn trực tràng, niêm mạc hậu môn viêm đỏ, sưng nóng cũng như đau tức dữ dội.

Mặc dù không đe dọa tới tính mạng song bệnh trĩ gây không ít rắc rối trong cuộc sống

các dấu hiệu của trĩ dẫn tới rất nhiều phiền toái trong đời sống sinh hoạt, nguy hiểm đến hoạt động ngồi, đi lại, giảm thiểu hiệu suất làm việc – học luyện tập. Đồng thời, quá trình thấy đám rối tĩnh mạch ở hậu môn còn gây nên tâm lý xấu hổ, mất tự tin khi hoạt động tình dục.

## nên làm thế nào khi mắc bệnh trĩ?

Dù cho không đe dọa đến mạng sống song trĩ có thể dẫn tới rất nhiều tai biến và nguy hiểm trầm trọng đến uy tín đời sống.

Sau khi chẩn đoán, cần phải tích cực chữa cũng như xây dựng thói quen sống lành mạnh để tự chủ phát triển bệnh

Bởi vì thế ngay khi được cho biết nhiễm bệnh lý này, bạn cần:

- Tích cực chữa trị theo hướng dẫn của chuyên gia. Tại cấp tính, điều trị ưu tiên là sử dụng thuốc, rồi loạn lối sống cùng với can thiệp một số thủ thuật xâm lấn. Tuy nhiên với trĩ hiện tượng 3 hay mức độ 4, bác sĩ chuyên khoa có nguy cơ chỉ định phẫu thuật nhằm cắt đi hoàn toàn búi trĩ.
- cần xây dựng chế độ sinh hoạt cùng với sinh hoạt khoa học để giúp sức công dụng tiêu hóa, làm giảm sức ép lên ống hậu môn cũng như ngăn chặn tiến triển của bệnh trĩ.
- Chủ động giảm sút cân và tập luyện các bộ môn thể thao liệu có cường độ hình từ từ nhằm gia tăng quá trình dẻo dai của tĩnh mạch, thúc đẩy lưu thông máu, giảm sút sức ép lên trực tràng và giúp sức quá trình trị trĩ.
- đối với các trường hợp bị trĩ do chi phối của một số bệnh lý không giống (tiểu đường, gút, giãn mạch máu, nhiễm khuẩn trực tràng,...) cần phối hợp trị trĩ đối với căn bệnh tác nhân.

Bài viết từng tư vấn vấn đề “Bệnh bệnh trĩ có nguy hại không?” cùng với đề cập đến một số hậu quả hay gặp của bệnh lý này. Hy vọng qua những kiến thức trên, bạn đọc đã thì có hình dung rõ ràng về chi phối của bệnh trĩ cũng như chủ động hơn trong việc chữa trị – phòng tránh.

[cắt trĩ ở đâu](#)

[chi phí mổ trĩ nội](#)

[các phòng khám đa khoa uy tín tại hà nội](#)

[chất lượng phòng khám đa khoa thái hà](#)

[khám nam khoa ở hà nội](#)

[chữa xuất tinh sớm ở đâu](#)

[yếu sinh lý khám ở đâu](#)

[địa chỉ phá thai an toàn ở hà nội](#)

[phương pháp phá thai an toàn](#)

[quy trình hút thai](#)

[phá thai giá bao nhiêu](#)

[giá nạo phá thai](#)

[cắt bao quy đầu mất bao nhiêu tiền](#)

[cắt bao quy đầu ở đâu tốt](#)

[phòng khám phụ khoa uy tín tại hà nội](#)

[tư vấn bệnh phụ khoa](#)

[giá khám phụ khoa](#)

[đốt viêm lộ tuyến cổ tử cung ở đâu tốt](#)

[đốt viêm lộ tuyến cổ tử cung bao nhiêu tiền](#)

[bệnh phụ nữ](#)

[bệnh sùi mào gà ở nam](#)

[dấu hiệu bệnh sùi mào gà](#)

[xét nghiệm sùi mào gà hết bao nhiêu tiền](#)

[chưa bệnh sùi mào gà o đau](#)

[khám bệnh lậu](#)

[khám bệnh giang mai](#)

[cắt tuyến mồ hôi nách ở đâu](#)

[cách trị hôi nách](#)

[https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+kh%C3%A1m+tr%C4%A9+v%C3%A0+ch%E1%BB%Afa+h%C3%B4i+n%C3%A1ch+%E1%BB%9F+H%C3%A0+N%E1%BB%99i/@21.0098842,105.8197628,17z/data=!3m1!4b1!4m12!1m5!8m4!1e2!2s115728873714485081874!3m1!1e1!3m5!1s0x3135ab7da9bc1dd1:0xf88f190d16dfe1a8!8m2!3d21.0098792!4d105.8219515!16s%2Fq%2F11hbfkij7y?hl=vi](https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+kh%C3%A1m+tr%C4%A9+v%C3%A0+ch%E1%BB%AFA+h%C3%B4i+n%C3%A1ch+%E1%BB%9F+H%C3%A0+N%E1%BB%99i/@21.0098842,105.8197628,17z/data=!3m1!4b1!4m12!1m5!8m4!1e2!2s115728873714485081874!3m1!1e1!3m5!1s0x3135ab7da9bc1dd1:0xf88f190d16dfe1a8!8m2!3d21.0098792!4d105.8219515!16s%2Fq%2F11hbfkij7y?hl=vi)

<https://www.google.com/maps/place/Ph%C3%B2ng+kh%C3%A1m+ch%E1%BB%Afa+b%E1%BB%87nh+l%E1%BA%ADu/@21.015813,105.8068958,15z/data=!4m5!3m4!1s0x3135abf5332abd97:0x88518e2b91e28d12!8m2!3d21.0102951!4d105.8230987>